

## EINBAU- UND BEDIENUNGSANLEITUNG EWO® WWO Wohnungswasser-Optimierer



### VERWENDUNGSZWECK

Der EWO® Wohnungswasser-Optimierer versorgt Ihre ganze Wohnung mit optimiertem Wasser.

Eine kontinuierliche und dauerhafte Funktion ist dabei gegeben.

Bei einem Umzug kann der WWO wieder abmontiert und mitgenommen werden.

### FUNKTIONSWEISE

Der EWO® WWO funktioniert mit den **3 Mechanismen der EWO®-Methode**:

- + Verwirbelung
- + Informationsübertragung
- + Magnetismus

### ANWENDUNGSGEBIETE


EWO® Wohnungswasser-Optimierer kann im Trinkwasser in Wohnungen angewendet werden.

### EINBAUVORBEDINGUNGEN

Örtliche Installationsvorschriften, allgemeine Richtlinien und technische Daten sind zu beachten.

Der Einbauort muss frostsicher sein und Schutz vor Chemikalien, Farbstoffen, Lösungsmittel, Dämpfen und Umwelteinflüssen gewährleisten.

MONTAGEHINWEISE



**Montageablauf beachten:**

1. Einbau in die Wasserleitung ist **nur bei Wohnungs-Absperrventilen** möglich
2. Ventilaufsatz vom Absperrhahn demontieren
3. Mitgelieferten Bausatz montieren

**Hinweis:**  
Kupferrohreinsetze in der richtigen Länge einsetzen  
sonst sperrt der integrierte Absperrhahn nicht ab

**TECHNISCHE DATEN**

| EWO® WWO               |      | Technische Daten |      |    |
|------------------------|------|------------------|------|----|
| Dimension              | Zoll | 1/2"             | 3/4" | 1" |
| Nennweite              | DN   | 15               | 20   | 25 |
| max. Wasserdruck       | bar  | 10               |      |    |
| Betriebstemperatur     | °C   | 1 – 70           |      |    |
| Durchfluss bei 4 bar   | m³/h | 2,2              |      |    |
| Druckverlust bei 4 bar | bar  | 0,5              |      |    |
| Gesamtlänge            | mm   | 200              |      |    |
| Breite                 | mm   | 150              |      |    |
| Durchmesser            | mm   | 70               |      |    |
| Gewicht                | kg   | 1,8              |      |    |

**BETRIEB & WARTUNG**

EWO® WWO Wohnungswasser-Optimierer ist wartungsfrei

**LIEFERUMFANG**

1 EWO® WWO Wohnungswasser-Optimierer  
 1 Einbau- und Bedienungsanleitung

**GEWÄHRLEISTUNG**

Es gelten die nationalen gesetzlichen Gewährleistungsbestimmungen in der jeweils neuesten Fassung

**Kontakt:**

EWO Wassertechnik GmbH  
 Anzing 48  
 A-4113 St. Martin/Mühlkreis  
 Tel: +43 7232 2754-0  
 office@ewo-wasser.at

Die Angaben entsprechen den zum Zeitpunkt der Erstellung vorhandenen Kenntnissen. Druckfehler, Irrtümer und Änderungen bleiben vorbehalten. Abbildungen sind nicht maßstäblich. Alle Angaben basieren auf den Merkmalen des österreichischen Marktes.

Ausgabe: September 2020